Ennakkomyynti 2026-2027



maatalouskoneet.fi

Koneet parhaaseen kasvuun

myynti@maatalouskoneet.fi

0400 451 900

Sisältö

maatalouskoneet.fi	02
MAATAKO	03
FJDynamics automaattiohjaukset	06
Texas pienkoneet	09
Jääketjut GripX ja OFA	10
Lisicki lieriöniittokoneet	11
Delimbe piensiemenkylvökoneet	11
Tiger II lautasmuokkain	12
Omega Plus H jyrä	13
Tolmet Delta 300 hydraulinen hanhenjalkamuokkain	14
Talex lieriöniittokone Eco Cut 210	15
Hidro-Jet BI300 salaojien huuhtelulaite	15
Yhteystiedot	16

maatalouskoneet.fi



Yrityksen perustaja
Matti Koskimaa

Konekauppaa pellon laidalla

Tervehdys Vetelin Sillanpäästä! Olemme keskipohjalainen perheyritys, jonka juuret konekaupassa ulottuvat jo 1990-luvulle. Tällä hetkellä palvelemme verkkokaupastamme käsin asiakkaita läpi koko Suomen.

Mistä kaikki sai alkunsa?
Oman konekaupan perustaminen tapahtui oikeastaan sattumusten kautta. Vuosituhannen vaihteessa Mattia pyydettiin realisoimaan kahden kuolinpesän koneet. Asiantuntevaksi ja rehdiksi tiedetty kauppamies alkoi saada lisää toimeksiantoja sekä pyyntöjä isänniltä etsiä tai myydä koneita. Siitä se lähti - käytettyjen koneiden kaupasta.
Myöhemmin mukaan tuli SCS-ketjujen jälleenmyynti, joka jatkuu vahvana edelleen. Ketjujen nimi on muuttunut, ollen nykyään GripX, mutta tuote on sama luotettava ja varma.
Matkan varrella painopiste on siirtynyt käytetyistä koneista uusien koneiden maahantuontiin ja myyntiin, ja toimintaa kehitetään jatkuvasti.
Tänä päivänä valikoimastamme löytyy koneita ja tarvikkeita niin maatalouteen kuin metsätöihinkin. Oman MAATAKO-konemallistomme lisäksi valikoimaamme kuuluvat muun muassa traktorien ja työkoneiden ketjut, nykyaikaiset automaattiohjausratkaisut sekä suositut piensiemenkylvökoneet.

Myös tiimimme on kasvanut matkan varrella, ja samalla taloon on tullut uutta asiantuntemusta muun muassa automaattiohjausten saralla. Pitkä kokemus konekaupasta ja uudempi osaaminen täydentävät hyvin toisiaan. Yhdessä on hyvä jatkaa valitulla tiellä.
Meiltä löydät koneet parhaaseen kasvuun.



Markus yrityksen tekninen tuki
ja
Jim myyntipäällikkö

Ennakkomyynti-kampanja

MAATAKO

Piennarmurskain MKO



MKO 160	**4590 €**	norm. 4790 €
MKO 180	**4890 €**	norm. 5090 €
MKO 200	**5190€**	norm. 5390 €
MKO 220	**5690 €**	norm. 5890 €
MKO 250	**6290 €**	norm. 6490 €

Murskaimessa on erinomainen kestävä runkorakenne ja vahvat vasaraterät. Soveltuu erinomaisesti ojanpientareiden, kesantoalueiden ja tienvierustojen niittoon. Leikkuukorkeutta voi säätää takarullan ja sivujalasten avulla.

- **Tukeva rakenne, jossa vahvistettu teräkammio.**
- **Jousitettu laukaisumekanismi**
- **Jämäkät vasaraterät**
- **SKF laakerit**
- **Huoltoluukku takana**
- **Leikkuukorkeus säädettävissä**
- **Kulmavaihde vapaakytkimellä**

Suomalaiseen maatalouteen suunniteltua suorituskykyä

Piennarmurskain niittää alueen ja murskaa kasvuston helposti maatuvaan muotoon. Murskaimen voi portaattomasti nostaa ylös aina 90 asteen kulmaan ja laskea alas aina 53 asteen kulmaan, jolloin ojanreunojen niitto on helppoa.

Malli	140	160	180	200	220	250
Paino, kg	644	672	705	735	804	900
Kallistuskulma (ylös)	90 °	90 °	90 °	90 °	90 °	90 °
Kallistuskulma (alas)	53 °	53 °	53 °	53 °	53 °	53 °
Leikkuuleveys	1400	1600	1800	2000	2200	2500
Terän tyyppi	Vasara	Vasara	Vasara	Vasara	Vasara	Vasara
Terien määrä, kpl	12	14	16	18	20	24
Terärummun halkaisija, mm	140	140	140	140	140	140
Voimanoton nopeus r/min	540	540	540	540	540	540
Traktori, hv	50-85	50-85	70-110	80-110	90-120	90-120
Leikattavan materiaalin paksuus, mm max	35	35	35	35	35	35

Traktorissa käytettävä max voiman ulosoton kierrosluku 540rpm.

MAATAKO-merkki on Suomessa suunniteltu vastaamaan viljelijöiden tarpeita ja laatuvaatimuksia Suomen oloissa. MAATAKO-merkiltä löydät mm. murskaimet, lehmäpulkan ja uutuudet jyrsin sekä minikaivuri.
Maatako tuotteet ovat jatkuvan kehitystyön tulosta, joiden takana voimme seistä sataprosenttisesti!

Hinnat sis alv

maatalouskoneet.fi


Kesantomurskain MKS 300

7390 € norm. 7590 €

Kolmimetrisellä työleveydellä varustettu Maatako MKS on suunniteltu tehokkaaseen kasvuston murskaukseen niin kesantoalueilla kuin viljelykäytössä olevilla pelloilla. Kone kulkee vakaasti traktorin takana takarullan ja sivujalasten varassa.

Murskaus hoituu jykevillä, yli 1200 gramman vasaraterillä, jotka suoriutuvat vaivatta niin heinämäisistä kasvustoista kuin jopa 50 mm paksuista puuvartisista kasveista.

- **Työleveys 3 metriä.**
- **Kiinnitys traktorin taakse.**
- **Kaksi huoltoluukkua takana, joissa hydraulinen avaus ja sulku.**
- **Hydraulinen sivuttaissiirto 37 cm**
- **26 vasaraterää, á 1200 g**
- **Paino 1230 kg**
- **Kuusi kiilahihnaa**
- **Terärummun halkaisija 219 mm**
- **Takarullan halkaisija 180 mm**
- **Saatavana 540 r/min sekä 1000 r/min vaihdelaatikolla**
- **Nivelakseli sisältyy hintaan**



Suomalaiseen maatalouteen suunniteltua suorituskykyä

Kesantomurskain MKD 280

6790 € norm. 6990 €

MKD280 murskaa kasvuston suurilla, järeillä vasaraterillä hienoksi silpuksi – tehokkaasti ja tasaisesti. Laitetta voidaan käyttää sekä traktorin edessä että takana, mikä mahdollistaa joustavan työskentelyn erilaisissa tilanteissa.

Vakiona MKD280 toimitetaan 1000 r/min vaihdelaatikolla, joka täyttää monien traktorien etuasennusvaatimukset. Tarjolla on myös vaihtoehto 540 r/min laatikolla.

- **Työleveys 2,8 metriä.**
- **Vankat vasaraterät murskaavat kasvuston aina 50 mm saakka.**
- **Käytetään joko traktorin takana tai edessä.**
- **100-120 hv traktorille**
- **Hydraulinen sivuttaissiirto 37 cm**
- **26 vasaraterää, á 1200 g**
- **Paino 1046 kg**
- **Kuusi kiilahihnaa.**
- **Terärummun halkaisija 180 mm**
- **Saatavana 540 r/min sekä 1000 r/min vaihdelaatikolla**
- **Nivelakseli sisältyy hintaan**



Hinnat sis alv

maatalouskoneet.fi

Ennakkomyynti-kampanja

MAATAKO

UUTUUDET

Jyrsin MKT 250



3090 € norm. 3290 €

Minikaivuri



8500 € norm. 8900 €

Maatako Lehmäpulkka

450 € norm. 560 €

Lehmäpulkalla siirrät ja kuljetat eläimen navetassa, maastossa tai eläinsuojassa turvallisesti. Muovista levyä voi vetää tai nostaa, ja tarvittaessa siihen saa liinat kiinni, joilla levy nousee esimerkiksi trukkipiikkien voimalla.
Lehmäpulkka suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa!
Ominaisuudet:

- **Antibakteerinen**
- **Suojaa, sekä eläintä, että eläimen käsittelijää loukkaantumisilta**
- **Hankauksenkestävä ja vahva materiaali**
- **Nopeuttaa eläimen siirtoa**
- **Vähentää stressiä siirtotilanteessa**
- **Sopii myös riistaeläinten kuljettamiseen**



Koko: 150 x 260 cm
Paino: 22 kg
Väri: valkoinen
Max kuorma: 1000 kg

Hinnat sis alv

maatalouskoneet.fi

FJDynamics



AT2 Ultra Automaattiohjaus

UUTUUS

7090 € norm. 7290 €

FJD AT2 Ultra on uuden sukupolven GPS- ja RTK-automaattiohjausjärjestelmä, joka yhdistää tarkan ajolinjan, erittäin suuren 16 tuuman HD-näytön ja älykkään AI-puheavustajan.
FJD AT2 Ultra on suunniteltu monipuoliseen maatalouskäyttöön. Tarkka GPS/RTK-automaattiohjaus auttaa pitämään ajolinjat tasaisina ja vähentämään päällekkäistä ajoa. Tämä voi parantaa työn tehokkuutta esimerkiksi kylvössä, muokkauksessa, lannoituksessa, ruiskutuksessa ja muissa peltotöissä.
Yhdistämällä tarkan automaattiohjauksen, suuren 16” näytön, monipuoliset käyttömahdollisuudet ja AI-puheohjauksen AT2 Ultra tarjoaa nykyaikaisen ratkaisun maatalouden automaatioon ja tarkkuusviljelyyn.

Pakettiin sisältyy:

- **moottoroitu ohjauspyörä**
- **erittäin suuri 16 tuuman näyttö**
- **kulmasensori**
- **antenni (sisältää radio- ja 4G antennit sekä kaltevuussensorin)**
- **asennukseen tarvittavat kaapelit**
- **asennussarja**
- **suomenkieliset käyttöohjeet sekä käyttöliittymä**
- **FJD Connect pilvipalvelu**
- **tekninen tuki**

Asennussarjassa on moottoroidulle ratille sovituskiinnikkeet kaikkiin yleisimpiin työkonemerkkeihin. Näyttö on selkeä ja taustavalaistu. Näyttöön saa myös yhdistettyä lisävarusteena hankittavat WIFI-kamerat, jolloin voit tarkkailla työkoneiden toimintaa ajon ohessa.

Hinnat sis alv

maatalouskoneet.fi

Automaattiohjaukset

FJDynamics



AG1

Ajo-opastin

2190 €

norm. 2390 €



AH2 Hydraulinen

Automaattiohjaus

6290 €

norm. 7490 €



AS2

Koneisiin joissa on valmius

6590 €

norm. 7590 €



AH2 MAX Hydraulinen

Automaattiohjaus

7290 €

norm. 8290 €



AYM

Automaattiohjaus

Satokartoittimella

10500 €

norm. 10900 €



AT2

Automaattiohjaus

5090 €

norm. 5290 €



AT2 MAX

Automaattiohjaus

6090 €

norm. 6290 €



AT2 + AL02 3D

Automaattiohjaus

lanaohjausjärjestelmällä

7790 €

norm. 7990 €



AL02 3D

Maantasauslanan

ohjausjärjestelmä

5290 €

norm. 5490 €



ATS-V

Ruiskunohjausjärjestelmä

4590 €

norm. 4960 €

FJDynamics – Älykästä automaattiohjausta maatalouteen

FJ Dynamics on tunnettu ja arvostettu automaattiohjausjärjestelmien valmistaja maatalousalalla. Niiden innovatiiviset ratkaisut parantavat traktorien, puimureiden ja muiden maatalouskoneiden suorituskykyä tuoden tarkkuutta ja tehokkuutta pellon työskentelyyn. Ne auttavat optimoimaan ajoreitit, vähentämään turhaa ajoa ja parantamaan resurssien hallintaa. Samalla ne keventävät kuljettajan työtaakkaa ja tekevät viljelytoimista sujuvampia.

FJ Dynamicsin automaattiohjausjärjestelmät tarjoavat myös helpon ja intuitiivisen suomenkielisen käyttöliittymän, mikä tekee niiden käytöstä vaivatonta teknisen tuen kanssa. Lisäksi ne voidaan integroida useimpiin maatalouskoneisiin esim. siirtosarjan avulla, mikä tekee niistä monipuolisen ja skaalautuvan vaihtoehdon maanviljelijöille eri tarpeisiin.

maatalouskoneet.fi

FJDynamics



ÄLYKÄS

FR4000 robottiruohonleikkuri

UUTUUS

2690 € norm. 2990 €

FJD FR4000 on edistyksellinen RTK-paikannukseen ja tekoälypohjaiseen konenäköön perustuva robottileikkuri, joka on suunniteltu suurille nurmialueille, urheilukentille, viheralueille ja vaativiin ammattikäyttökohteisiin. Langattoman rajauksen ansiosta erillisiä rajakaapeleita ei tarvita, mikä tekee käyttöönotosta nopeaa ja joustavaa.

Älykäs navigointi

FR4000 hyödyntää teollisuustason RTK-teknologiaa sekä RGB- ja stereokameroihin perustuvaa Smart Vision -järjestelmää. Järjestelmä tunnistaa nurmialueen rajat automaattisesti, väistää esteitä reaaliaikaisesti ja jatkaa työskentelyä myös alueilla, joilla satelliittisignaali on heikompi.

Turvallinen ja luotettava
Useiden antureiden, törmäyspuskurin sekä kamerapohjaisen esteentunnistuksen ansiosta FR4000 toimii turvallisesti ihmisten, eläinten ja rakenteiden läheisyydessä.

Tehokas leikkuujärjestelmä

- **Leikkuuleveys: 255 mm**
- **Leikkuukorkeus: 10–50 mm tai 20–60 mm**
- **6 kääntyvää ruostumattomasta teräksestä valmistettua terää**
- **Rinnakkaiset leikkuukuviot tehokkaaseen työskentelyyn**

Akku ja käyttöaika

- **Kaksoisakku, kapasiteetti 190 Wh**
- **Käyttöaika yhdellä latauksella jopa 180 minuuttia**
- **Latausaika noin 120 minuuttia**
- **Automaattinen lataus ja työn jatkaminen latauksen jälkeen**

maatalouskoneet.fi

TEXAS pienkoneet

Luotettavat koneet pihaan ja puutarhaan jo vuodesta 1960



Niittotrimmeri Pro Trim 600, vetävä

600 €

Norm. 650€

Niittotrimmeri Pro Trim 600, työnnettävä

529 €

Norm. 570€



Sorminiittokone CB8700

Vetävä



830 €

Norm. 880 €

Puutarhatraktori TTC102H



Tämä puutarhatraktori ei ole vain erinomainen apuri nurmikon leikkaamiseen, vaan se soveltuu myös moniin muihin pihanhoidon tehtäviin.

2800 € Norm. 2950 €

Texas Combi 800TGE lumilingolla



Lumilingon työleveys on 61 cm ja työstää lunta jopa 50 cm paksuudelta.
Soveltuu lumen poistamiseen sieltä missä pelkkä perinteinen harja ei riitä. Combi lumilingolla soveltuu hyvin niin kotipihan lumenluontiin kolan tilalle, kuin myös kuntien ja kaupunkien kiinteistöjen, puistojen ja yleisten alueiden lumenpuhdistukseen.

1300€ Norm. 1480 €



Puutarhatraktori PT 140-98H

Soveltuu erinomaisesti tavallisiin kotipihoihin, mutta erityisesti suuremmilla nurmialueilla sen tehokkuus pääsee oikeuksiinsa. Tehokas moottori tuottaa 7,8 kW, mikä riittää myös korkeamman ja vaativamman nurmikon leikkaamiseen.

2300 € Norm. 2500 €

TEXAS EQUIPMENT

Etsimme jälleenmyyjiä TEXAS tuotemerkin pienkoneille!

Hinnat sis alv

maatalouskoneet.fi

Jääketjut

Laajasta valikoimastamme löydät ketjut Traktoreihin, työkoneisiin ja muihin ajoneuvoihin.

GripX

GripX-ketjut ovat Nordic Traction Groupin kustannustehokas vaihtoehto. GripX-ketjut valmistetaan huomioiden konsernin standardien mukaiset materiaalien laatuvaatimukset sekä pintakarkaistun lopputuotteen kovuus- ja lujuusvaatimukset.



-15 %

GRIPX

OFA

Kaikki OFA-liukuesteketjut valmistetaan korkealaatuisesta erikoisbooriteräksestä. Ennen maalausta ja pakkausta liukuesteketjujen pintakovuus nostetaan jopa 850 Vickersiin asti hiiletyskarkaisumenetelmällä. Tällä erikoismenetelmällä saadaan ketjulle hyvä kulutuskestävyys korkealla pintakovuudella sekä erinomainen väsymislujuus sitkeällä sisuksella

-20%

OFA



Pitkä kokemuksemme lumiketjujen myynnistä takaa onnistuneen hankinnan asiakkaalle

Alennukset lasketaan normaalihinnoista
Huom ketjuarjous voimassa 18.10.2026 saakka.

Hinnat sis alv

maatalouskoneet.fi

Lieriöniittokone



LISICKI

Traktorin nostolaitteisiin kiinnitettävä lieriöniittokone. Edullinen ratkaisu pienien peltoalojen niittoon ja esimerkiksi ojien sekä teiden pientareiden hoitoon.
Koneessa on jousilaukaisu, jonka ansiosta teräpalkki antaa myöten mikäli niittokone törmää esteeseen.
Valmiiksi kasatun koneen toimitukseen kuuluu myös varateräsarja ja teränvaihtotyökalu.
Lisicki lieriöniittokoneita on saatavissa kolmella eri työleveydellä: 135,165 ja 185cm, mekaanisena tai hydraulisella nostolla.

135 mekaaninen	1750 €	norm. 1850 €
165 mekaaninen	1770 €	norm. 1870 €
165 hydraulinen	2150 €	norm. 2250 €
185 hydraulinen	2480 €	norm. 2580 €

Delimbe piensiemenkylvökoneet -5 %

Esimerkiksi nurmien ja kerääjäkasvien kylvöön. Sekä sähköiset, että hydrauliset pneumaattiset kylvökoneet mm. rikkaäkeen, jyrän tai muun työkoneen kanssa käytettäviksi. Kaikissa malleissa siementen virtaa säädetään ohjaamosta käsin levittimen mukana tulevalla ohjausyksiköllä.

T15 alk 2837,5€ norm. alk. 3050 €

T15 Sähkövirralla toimiva piensiemenkylvökone 80 tai 120l tankilla, joka soveltuu hyvin 3-6 m työleveyksille. Voidaan kiinnittää traktoriin tai työkoneen päälle. Ulostulojen määrä 1-10. Virtausta voi säätää aina 2-120 kg /hehtaari.

T18 alk 3657,5€ norm. 3850 €

T18 Delimbe piensiemenkylvökone 300l tankilla ja 1-12 ulostulolla. Sähkökäyttöinen versio on suunnieltu 0,5 m - 6,5 m työleveyksille. Siinä on sähköinen siementen syöttö, sekä sähköinen puhallin. Hydraulisessa mallissa on hydraulinen puhallin, sähköllä pyörivä syöttörulla ja se on suunniteltu 7-12 m työleveyksille. Sähköinen tai hydraulinen

DELIMBE

FABRICANT DE MATERIEL AGRICOLE



T24 1282,50 € norm. 1350 €

Keskipakoperiaatteella toimiva piensiementenlevitin mönkijän tavaratelineelle tai traktoriin. Työskentelyalue säädettävissä 4-28 metriä mukana tulevasta ohjain laitteesta (riippuen myös kylvettävästä siemenestä). Syöttöä voi säätää 0-445 kg/tunti. Sähköinen sulku ja avaus syötölle. 70 litran säiliö.

maatalouskoneet.fi

Tiger II Lautasmuokkain

-5 %



4 m	11 865,5 €	norm. 12 490 €
4,5 m	12 207,5 €	norm. 12 850 €
5 m	13 195,5 €	norm. 13 890 €
5,5 m	14 155,0 €	norm. 14 900 €
6 m	15 190,5 €	norm. 15 990€

Hydraulisesti taittuva lautasmuokkain on suunniteltu tehokkaaseen ja nopeaan maanmuokkaukseen suurilla työleveyksillä. Vahvistettu runko ja kestävät booriteräksestä valmistetut lautaset takaavat tehokkaan kasvijätteiden sekoittamisen, tasaisen muokkaustuloksen ja pitkän käyttöiän.
Kompakti rakenne ja hydraulinen taitto tekevät koneesta helpon kuljettaa tiellä ja kätevän käyttää pellolla. Suuri työleveys mahdollistaa tehokkaan etenemisen myös suurilla viljatiloilla, joissa työsaavutus ja muokkaustehokkuus ovat tärkeitä.
Työleveydet: 4,0/4,5/5,0/5,5/6,0

Lautasmuokkaimen tärkeimmät edut:

- **Hydraulisesti taittuva rakenne**
- **Suuri työleveys**
- **Vahvistettu ja kestävä runko**
- **Kestävät booriteräksiset lautaset**
- **Tehokas kasvijätteiden sekoitus**
- **Kumirulliin perustuva joustojärjestelmä suojaa työkomponentteja**
- **Tasainen muokkaustulos koko työleveydellä**
- **Useita pakkeri- ja lautastyyppejä saatavana**
- **Soveltuu erilaisille maalajeille ja muokkausolosuhteille**
- **Lisävarusteena saatavilla kuljetusvaunu**

Hinnat sis alv

maatalouskoneet.fi

Omega Plus H Jyrä

-5 %



4,6 m hydraulinen etulata	11 865,5 €	norm. 12 490 €
5,3 m hydraulinen etulata	12 207,5 €	norm. 12 850 €
6,2 m hydraulinen etulata	13 195,5 €	norm. 13 890 €
7,4 m hydraulinen etulata	14 155,0 €	norm. 14 900 €
8,3 m hydraulinen etulata	15 190,5 €	norm. 15 990 €
9,2 m hydraulinen etulata	13955,5 €	norm. 14 690 €
4,6 m	15285,5 €	norm. 17 290 €
5,3 m	18905,0 €	norm. 19 900 €
6,2 m	22505,5 €	norm. 23 690 €
7,4 m	24215,5 €	norm. 25 490 €
8,3 m		
9,2 m		

Hydraulisesti taittuva jyrä, joka on suunniteltu erityisesti ammattimaiseen peltotyöskentelyyn. Sen ensisijaisena tehtävänä on maan pinnan tiivistäminen ja mururakenteen parantaminen kylvön tai muokkauksen jälkeen. Tämä jyrä varmistaa optimaalisen maankosketuksen, mikä edistää siementen itämistä ja parantaa sadon laatua.
Työleveydet: 4,6/5,3/6,2/7,4/8,3/9,2

Ominaisuudet:
Hydraulinen taittomekanismi – helppo ja nopea kuljetusasennon vaihto suoraan traktorin ohjaamosta

Vahva ja pitkäikäinen rakenne – suunniteltu kestämään kovaa käyttöä vuodesta toiseen

Laadukkaat 500mm Cambridge rullat – tehokas tiivistys ja tasainen lopputulos

Lisävarusteet:

-kivilaatikot 490,00€ sis.alv
-valot 360,00€ sis.alv
- hydraulinen tukijalka 360,00€ sis.alv
- Cambridge 530mm rullat 1600,00€ sis.alv
- Crosskill 500/530mm rullat, kysy hintaa myynnistä

Hinnat sis alv

maatalouskoneet.fi

-5 %

Tolmet Delta 300 Hydraulinen hanhenjalkamuokkain pakkerilla



14710,75 € norm. alk. 15485 €

Tolmet Delta 300 on järeä 3 metrin hydraulinen hanhenjalkamuokkain, joka on tehty tehokkaaseen sänkimuokkaukseen, rikkakasvien torjuntaan ja kasvijätteen tehokkaaseen sekoittamiseen. Leveät hanhenjalkaterät leikkaavat maan tehokkaasti koko työleveydeltä ja tekevät koneesta erinomaisen työkalun erityisesti silloin, kun tavoitteena on katkaista rikkakasvit ja muokata sänki nopeasti yhdellä ajolla. Koneen hydraulinen työsyvyyden säätö tekee käytön helpoksi. Muokkaussyvyyttä voidaan muuttaa suoraan traktorin ohjaamosta työolosuhteiden mukaan, ilman jatkuvaa pysähtelyä ja mekaanista säätämistä.

Leikkaa koko työalan tehokkaasti
Delta 300:ssa on 10 leveää hanhenjalkaterää kolmessa piikkirivissä. Terät muodostavat tehokkaan leikkaavan työskentelyalueen, joka soveltuu erinomaisesti matalaan sänkimuokkaukseen ja rikkakasvien mekaaniseen torjuntaan.
Kun tavoitteena on saada rikkakasvit poikki ja kasvijäte sekoittumaan tehokkaasti pintamaahan, Delta 300 tekee työn nopeasti ja tehokkaasti.
Työsyvyyttä voidaan säätää käyttötarpeen mukaan. Sivusiivillä työsyvyys on noin 15 cm ja ilman sivusiipiä jopa 30 cm, joten sama kone taipuu sekä tehokkaaseen pintamuokkaukseen että syvempään maan käsittelyyn.

Tolmet Delta 300 – tärkeimmät ominaisuudet

- **Työleveys 3,0 m**
- **10 kpl hanhenjalkateriä**
- **3 piikkiriviä**
- **8 kpl tasaavia kiekkoja**
- **Hydraulinen työsyvyyden säätö**
- **Jousisuojatut osat**
- **Työsyvyys sivusiivillä noin 15 cm**
- **Työsyvyys ilman sivusiipiä jopa 30 cm**
- **Putkipakkeri 440 mm / Kiekkopakkeri 510 mm**
- **Järeä rakenne vaativaan käyttöön**
- **Paino noin 1 800 kg**
- **Traktorin tehosuositus 140–160 hv**

Hinnat sis alv

maatalouskoneet.fi

Talex Lieriöniittokone Eco Cut 210

5590€ Norm. 6020 €

Kestävä lieriöniittokone peltojen ja ojanpientareiden hoitoon. Laadukas materiaali ja valmistustapa tekee käytöstä ja ylläpidosta helppoa.

Talex lieriöniittokoneen työleveys on 2,10m ja kone on hydraulisella nostolla varustettu.
Mekaaninen lukitus kuljetusasentoon. Vahvistettu 3-pistekiinnitys (CAT II ja III)

Vetokarttu valmistettu yhtenäisestä profiilista mikä tekee rakenteesta jämäkän ja kestävän.



Hidro-Jet BI300 Salaojien huuhtelulaite

15 990 € Norm. 16185 €

Hidro-Jet BI300 on täysin hydraulisesti ohjattava salaojien huuhtelulaite, joka tarjoaa helppokäyttöisyyttä, tehoa ja tarkkuutta ammattimaiseen käyttöön.

Laitteessa on 300 metrin PEH-huuhteluputki (vaihtoehtoisesti 400–500 m), 4×4-vetojärjestelmä ja automaattinen hydraulinen ohjaus, joka mahdollistaa tarkan liikkeen kaikissa suunnissa.

Hidro-Jet 300 soveltuu huuhteluun sekä ojista että kaivoista käsin. Se on varustettu paineensäätimellä, painemittarilla ja ilmanpoistojärjestelmällä, ja sen käyttö onnistuu helposti myös hydraulisella radiokaukosäätimellä, joka on saatavana lisäarusteena.

Luotettava, tehokas ja helppo huoltaa.



maatalouskoneet.fi

Yhteystiedot



maatalouskoneet.fi

**Olemme suomalainen perheyritys,
joten tavoitat meidät helposti.**

**Myymälä ja noutopiste:
Viisteentie 10, 69750 Sillanpää, Veteli**

**Avoinna:
arkisin klo 09:00-16:00
tai sopimuksen mukaan**

**Vaihde: 0400 451 900
Jim: 0400 157 701**

myynti@maatalouskoneet.fi