



LAB20 vesianalyysi

Laaja talotekniikkavesitutkimus: 3 näytettä

Kuvaus ja ohjeet



Luotettava ja turvallinen



Oma vesilaboratorio



Helppo ja vaivaton

MYYJÄ

AQVA Finland Oy

Puusepänkatu 2 D

00880 Helsinki

Puh: 010 321 5080

Sähköposti: myynti@aqva.fi

Y-tunnus 2351337-8

Näytteenotto-ohje laajaan talotekniikkavesitutkimukseen

Tämä ohje korvaa muut vesianalyysiohjeet

Tällä vesianalyysillä selvitetään kiinteistön putkistojen kuntoa sieltä otettujen vesinäytteiden perusteella. Vedestä tutkitaan pääasiassa metalleja ja raskasmetalleja, mutta myös useita muita ominaisuuksia vedessä, jotka voivat antaa viitteitä mahdollisesti löytyneiden epäpuhtauksien alkuperistä ja syistä. Analyysi ei anna varmaa tietoa mahdollisen ongelman tai epäpuhtauden syystä, vaan antaa tiedon, mitä epäpuhtautta löytyy ja kuinka paljon. Tietoja vertaamalla näytteenottojen ajallisiin eroihin voidaan talotekniikkaan tutustumalla päätellä mahdollinen ongelman aiheuttaja. Analyysin valmistuttua suosittelemme olemaan yhteydessä vesiasiantuntijaamme.

Olet vastaanottanut vesinäytepullot (3 kpl) postitukseen käytettävissä valkoisissa pahvipakkauksissa. Käytä samoja valkoisia pahvipakkauksia näytteiden lähettämässä laboratorioon. Täytetyn vesinäytepullon pahvipaketin voi sulkea esimerkiksi teipillä.

Käyttäessäsi postilähetystä, selvitä toimipaikkasi myöhäisin toimitusaika, jolla analyysipakkaukset ehtivät saman päivän kuljetukseen. **Näytettä ei suositella lähetettäväksi postitse to–su tai arkipyhää edeltävänä kahtena arkipäivänä.** Kerro postissa, että jätät lähetyksen asiakaspalautuksena **sopimustunnukselle 634217.** Lähetys on ennalta maksettu ja analyysipakkaus tulee viedä Postin toimipisteeseen. Saat Postilta analyysipaketin seurantatunnuksen, joka tulisi säilyttää siihen asti, kunnes saat vesianalyysin valmistuneet tulokset.

Vaihtoehtoisesti voit tuoda analyysipaketit Aqvan toimipisteeseen. Toimita näytteet ma–to välisenä aikana, näytteitä ei suositella tuotavan perjantaisin. Säilytä näytteitä jääkaapissa, jos niitä ei voida toimittaa toimipisteeseen heti näytteenoton jälkeen.

Mikäli olette tilanneet vesianalyysit verkkosivujemme (www.aqva.fi) kautta, kuuluu näytteenottopakkaukset analyysin hintaan. Mikäli olette tilanneet vain pakkaukset, tulee analyysi vielä ostaa ennen näytteenottopakkausten lähetystä laboratorioon. Tässä tapauksessa voitte tilata analyysin verkkokaupastamme tuotekoodilla LAB20 ja valita kohdasta *minulla on näytteenottopakkaus ”Kyllä”*, jolloin saatte alennuksen analyysistä. Jos tuotte näytteen Aqvan toimipisteeseen, voitte maksaa analyysin paikan päällä.

Analyysillä selvitetään:

1. Kokonaisalkalisuus
2. Kokonaisrauta
3. Alumiini
4. Kupari
5. Kadmium
6. Sinkki
7. Lyijy
8. TDS
9. Sähkönjohtavuus
10. pH
11. Väriluku
12. Sameus

NÄYTTEENOTTO-OHJEISTUS:

- Ilmoittakaa kiinteistön käyttäjille vedenkäytön välttämisestä **näytteenottoaamua edeltävänä yönä**. Veden tulisi seistä mahdollisimman liikkumattomassa tilassa vähintään kuuden tunnin ajan.
 - Pyrkikää ottamaan näytteet aamulla niin, että kiinteistössä ei olisi vielä aloitettu aamutoimia, esim. klo 05.
 - Valitkaa vesipiste, josta saatte vettä keskeytyksettä, ei esimerkiksi kosketusvapaasta hanasta. Sopiva vesipiste on esim. kylpyhuoneen lavuaarin hana, joka on noin puoleen väliin avattuna.
 - Ottakaa näytevettä kaikkiin kolmeen pulloon valitusta hanasta sulkematta veden juokсутusta välissä.
 - Laske vain kylmää vettä.
 - Numeroi näytepullot tussilla: 1, 2 ja 3.
 - Avaa näytepullojen korkit valmiiksi ja aseta pullot numerojärjestyksessä näytteenottohanan viereen.
 - Ottakaa sekuntikello lähettyville niin, että voitte lukea sitä samalla, kun otatte näytevettä pulloihin.
1. Avaa hana edellä mainitulla tavalla ja käynnistä sekuntikello samalla.
 2. Odota viisi sekuntia ja laita pullo numero 1 hanan alle ja täytä se vedellä 1000 ml:n merkin kohdalle.
 3. Kun aikaa on kulunut 60 sekuntia, ota seuraava näyte pulloon numero 2.
 4. Odota kymmenen minuuttia ja ota näyte pulloon numero 3.
 5. Sulje pullojen korkit tiukasti.
 6. Täytä oheinen näytteenottokyselylomake ja laita se pullojen kanssa lähetyspakkaukseen.

Näytteenottokysely

Käytä selkeitä kirjaimia tai tekstaustapaa

Ostettu analyysi: LAB20 Laaja talotekniikkavesitutkimus

Aqvan tilausno. (läheteeltä): _____

tai olen ostanut analyysin jälleenmyyjältä (esim. Allergiakauppa): _____

Näytteenottopäivämäärä ja kellonaika: _____

Postituspäivä: _____

Näytteen kuvaus: _____

(esim. kunnallisvesi)

Asiakkaan yhteystiedot

Nimi: _____

Maksajan nimi (jos eri hlö.): _____

Lähiosoite: _____

Näytteenotto paikan postinumero: _____

Puhelinnumero: _____

Sähköposti: _____

Haluan tietoa tarjouksista: Kyllä: Ei:

Tiedot ratkaisuehdotusta varten

Veden käyttäjien määrä: _____ Vesipisteiden määrä: _____

Olemme kiinnostuneet
puhdistamaan: Käyttöveden Juomaveden Molemmat

Onko vesinäyte otettu jo olemassa olevan suodattimen jälkeen, jos kyllä, minkä tyyppisen:

Havaitut ongelmat tai muita lisätietoja:

Olen lukenut ja ymmärtänyt

näytteenottoon liittyvät ohjeet, **allekirjoitus:** _____

Neuvontanumero: 010 321 5080